



## CENTAR ZA KVALITET D.O.O. BEOGRAD

CK

### PRAVILA ZA KORIŠĆENJE SERTIFIKATA I ZNAKA USAGLAŠENOSTI

Izdanje / Izmena	Datum	Izradio	Odobrio: direktor
1/8	12.04.2024.	<i>J. Deagirović</i>	<i>Časlava Drašković</i>

## 1. Svrha

Ovim Pravilima za korišćenje sertifikata i znaka usaglašenosti (dalje u tekstu: Pravila) se daju opšte informacije podnosiocima prijave za sertifikaciju i nosiocima / imaocima sertifikata za građevinske proizvode, o pravima i obavezama koje imaju nakon dobijanja sertifikacije kod Sertifikacionog tela CK, u vezi korišćenja dobijenog sertifikata, pozivanja na sertifikaciju kod Sertifikacionog tela CK i označavanja sertifikovanog proizvoda znakom usaglašenosti.

*Napomena:* Podnosilac prijave, odnosno imalac sertifikata može biti proizvođač građevinskog proizvoda ili njegov ovlašćeni zastupnik.

## 2. Područje primene

Pravila su namenjena zaposlenima CK i podnosiocima prijave/imaocima sertifikata, a koriste ih i članovi komisija CK, kao i druge zainteresovane strane.

Pravila su javno objavljena na adresi [www.centarzakvalitet.rs](http://www.centarzakvalitet.rs)

## 3. Referentni dokumenti

- Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Sl. glasnik RS" br. 35/2015 i 44/2016)
- Zakon o građevinskim proizvodima (Sl. glasnik RS br. 83/18),
- Uredba o znaku usaglašenosti (Sl. glasnik RS br. 4/22),
- SRPS EN ISO/IEC 17065, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge
- SRPS ISO/IEC 17000, Ocenjivanje usaglašenosti – Rečnik i opšti principi
- CK-PS-01, Pravila za sertifikaciju građevinskih proizvoda

## 4. Termini, definicije i skraćenice

Termini i definicije koji se koriste u ovim Pravilima dati su u sledećim dokumentima:

- SRPS EN ISO/IEC 17065, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge,
- SRPS ISO/IEC 17000, Ocenjivanje usaglašenosti – Rečnik i opšti principi,
- Zakon o građevinskim proizvodima (Sl. glasnik RS br. 83/18).

## 5. Opšte informacije

5.1. Sertifikacija građevinskih proizvoda u RS se sprovodi prema Zakonu o građevinskim proizvodima koja propisuje uslove stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu građevinskih proizvoda utvrđivanjem usklađenih tehničkih specifikacija za građevinske proizvode, odnosno prema tehničkim propisima koji važe za pojedine proizvode.

5.2. Za čelik za armiranje betona primenjuju se odredbe Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Sl. glasnik RS" br. 35/2015 i 44/2016).

- 5.3. Za obavljanje zadataka treće strane u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda na zahtev pravnog lica (u daljem tekstu: telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi) Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, donosi rešenje o ispunjenosti uslova.
- 5.4. Certifikaciono telo CK je organizaciona jedinica CK d.o.o. Beograd, koja pruža usluge ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi (sertifikacije) za AVCP sistem 1+ koji uključuje početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje, a uz poštovanje zahteva standarda SRPS EN ISO/IEC 17065.
- 5.5. Područje sertifikacije Sertifikacionog tela CK obuhvata sertifikaciju fabričke kontrole proizvodnje čelika za armiranje betona i zavarenih mreža.
- 5.6. Certifikaciono telo CK d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornošću koje na tržištu nastupa samostalno i finansira se iz vlastite delatnosti. Pravni status Sertifikacionog tela CK iskazan je kroz pravni status CK d.o.o. rešenjem o upisu u registar kod Agencije za privredne registre.

## 6. Korišćenje sertifikata

- 6.1. Ukoliko imenovano lice za preispitivanje i donošenje odluke o sertifikaciji donese pozitivnu odluku o sertifikaciji, certifikaciono telo CK u skladu sa Pravilima za sertifikaciju građevinskih proizvoda, CK-PS-01, dostavlja klijentu Sertifikat o usaglašenosti (CK-OB-69), potpisan od strane tehničkog rukovodioca certifikacionog tela, koji sadrži sve neophodne informacije propisane standardom SRPS EN ISO/IEC 17065, odnosno relevantnom šemom sertifikacije.
- 6.2. U propratnom pismu uz koje se dostavlja sertifikat, klijent se ovlašćuje da koristi sertifikat i da se poziva na sertifikaciju kod Sertifikacionog tela CK, pod uslovima koji su propisani u ovim Pravilima.
- 6.3. Sastavni deo sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda je Prilog uz sertifikat u kome se navode nazivi, oznake, nivoi i klase performansi i nameravana upotreba proizvoda. Ako se područje sertifikacije proširuje ili sužuje, izdaje se novi prilog.
- 6.4. Sertifikat o usaglašenosti čelika za armiranje betona, kao prilog, sadrži i izveštaj o ispitivanju na osnovu kog je izdat.
- 6.5. Sertifikat o usaglašenosti za čelik za armiranje betona, u skladu sa Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona ("Sl. glasnik RS" br. 35/2015 i 44/2016), važi godinu dana od datuma izdavanja.
- 6.6. Korišćenje sertifikata - sertifikacije se odnosi na pozivanje na sertifikaciju.
- 6.7. Klijent može da daje izjave o sertifikaciji koje su konzistentne sa predmetom i područjem sertifikacije.
- 6.8. Klijent ne sme da koristi sertifikaciju svog proizvoda tako da izazove nepoverenje prema Sertifikacionom telu CK i ne sme da daje nikakve izjave koje se odnose na sertifikaciju njegovog proizvoda, a za koje bi Sertifikaciono telo CK moglo da smatra da dovode do zablude ili da za njih nema ovlašćenje.
- 6.9. Posle suspenzije, povlačenja ili isteka sertifikacije, klijent je u obavezi da prestane da koristi sav svoj reklamni materijal koji sadrži pozivanje na sertifikaciju od strane Sertifikacionog tela CK i da vrati Sertifikacionom telu CK dokumenata sertifikacije, kao i sve ostale zahtevane mere od strane Sertifikacionog tela CK, u konkretnom slučaju.

- 6.10. Ako klijent daje kopije dokumenata sertifikacije drugima, onda dokumenta moraju da budu u celini reprodukovana.
- 6.11. Prilikom pozivanja na sertifikaciju svog proizvoda u komunikacionim medijima, kao što su dokumenti, brošure ili reklame, klijent to mora da čini na način da se javnost ne dovodi u zabludu u pogledu šeme sertifikacije, kao i predmeta i područja sertifikacije.
- 6.12. Kada se u dokumentaciji ili ostalim publikacijama pronađe nepravilno pozivanje na šemu sertifikacije ili ako se utvrdi da korišćenje sertifikata ili drugih načina za ukazivanje na to da je proizvod sertifikovan, može dovesti u zabludu, Sertifikaciono telo CK će preduzeti adekvatne mere koje mogu obuhvatiti korektivne mere, povlačenje sertifikacije, javno objavljivanje učinjenih prestupa i, ako je neophodno, zakonske mere.

## **7. Isticanje znaka usaglašenosti**

- 7.1. Opšta načela utvrđena propisima kojima se uređuju način stavljanja, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti primenjuju se na srpski znak usaglašenosti koji se stavlja na građevinski proizvod, kada je sertifikovan od strane Sertifikacionog tela CK.
- 7.2. Srpski znak usaglašenosti se stavlja na one građevinske proizvode za koje je proizvođač sačinio deklaraciju o performansama u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima.
- 7.3. Ako proizvođač nije sačinio deklaraciju o performansama u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima, ne sme da stavi srpski znak usaglašenosti.
- 7.4. Ako proizvođač stavi ili kada se u njegovo ime stavi srpski znak usaglašenosti, on potvrđuje da preuzima odgovornost za usaglašenost tog građevinskog proizvoda sa navedenim performansama kao i usklađenost sa svim važećim zahtevima utvrđenim u Uredbi za građevinske proizvode i u drugim posebnim propisima o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode.
- 7.5. Za građevinski proizvod čiji su zahtevi utvrđeni srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, srpski znak usaglašenosti je jedini znak kojim se potvrđuje usaglašenost tog građevinskog proizvoda sa navedenim performansama u vezi sa bitnim karakteristikama koje su utvrđene tom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.
- 7.6. Upotreba građevinskih proizvoda koji nose srpski znak usaglašenosti ne može da bude onemogućena propisima ili uslovima koje nameću javna ili privatna tela koja deluju kao javna preduzeća ili javna tela na osnovu monopolske pozicije ili javnog ovlašćenja kada navedene performanse odgovaraju zahtevima za takvu upotrebu.
- 7.7. Srpski znak usaglašenosti se stavlja na građevinski proizvod ili na etiketu pričvršćenu na njega tako da bude vidljiv, čitljiv i neizbrisiv. Kada to nije moguće ili opravdano zbog prirode samog proizvoda, on se stavlja na ambalažu ili na dokumentaciju koja prati građevinski proizvod.
- 7.8. Uz srpski znak usaglašenosti se navode dve poslednje cifre godine u kojoj je izdata isprava o usaglašenosti, ime i registrovana adresa proizvođača, ili identifikaciona oznaka koja omogućava laku i nedvosmisleno identifikaciju imena i adrese proizvođača, jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda, referentni broj deklaracije o performansama, nivo ili klasa navedenih performansi, upućivanje na primenjenu srpsku tehničku specifikaciju ili tehnički propis, identifikacioni broj tela koje je sprovedo ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, ako je primenjivo, i predviđena upotreba onako kako je utvrđena u primenjenoj srpskoj tehničkoj specifikaciji ili tehničkom propisu.

- 7.9. Srpski znak usaglašenosti se stavlja pre stavljanja građevinskog proizvoda na tržište Republike Srbije. Može biti praćen piktogramom ili nekim drugim znakom koji jasno označava poseban rizik ili upotrebu.
- 7.10. Kada, u toku praćenja koje ima za cilj da proveri stalnost performansi proizvedenog građevinskog proizvoda, telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, odnosno Sertifikaciono telo CK utvrdi da performanse tog građevinskog proizvoda više ne odgovaraju pripadajućem tipu proizvoda, ono zahteva da proizvođač preduzme odgovarajuće korektivne mere i ako je to potrebno ne izdaje sertifikat, ograničava važenje ili povlači svoj sertifikat.
- 7.11. Kada korektivne mere nisu preduzete ili nemaju adekvatan efekat, telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, odnosno Sertifikaciono telo CK, ograničava, obustavlja ili povlači sertifikate, prema potrebi.
- 7.12. Klijent mora da se usklađuje sa svim zahtevima koji mogu biti propisani u šemi za sertifikaciju i odnose se na korišćenje znakova usaglašenosti i na informacije u vezi sa proizvodom.
- 7.13. Na čelik za armiranje betona koji je usaglašen sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona, pre njegove isporuke na tržište, stavlja se srpski znak usaglašenosti u skladu sa propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti.
- 7.14. Srpski znak usaglašenosti stavlja proizvođač ili njegov zastupnik, odnosno uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, na vidnom mestu, tako da bude čitljiv i neizbrisiv, u skladu sa propisom kojim se uređuje način sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaj isprave o usaglašenosti, kao i oblik, izgled i sadržaj znaka usaglašenosti.
- 7.15. Na čelik za armiranje betona se mogu stavljati i drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti.
- 7.16. Na čelik za armiranje betona se ne mogu stavljati drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.